

# 扁平吸盘（圆形）

PFG 30 NBR-ESD-55 N007


物料号:10.01.01.14344

<https://www.schmalz.net.cn/10.01.01.14344>

主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 真空吸盘 > 扁平吸盘（圆形） > PFG 30 NBR-ESD-55 N007




## 扁平吸盘（圆形），搬运光滑或轻微粗糙表面工件



尺寸:30,00  
吸盘材质:丁腈橡胶NBR-耗散  
材质硬度:55,0 Shore A

### 设计参数



属性	数值
d	6 mm
d1	11 mm
Dk	15.1 mm
Dmax (S)	31.5 mm
Ds	28.8 mm
H	12 mm
H2	7 mm
行程 Z	2 mm

### 技术参数

属性	数值
吸力	34 N

#### 联系施迈茨

施迈茨（中国）有限公司 | Gao Ke Dong Lu, Pu Dong Xin Qu, Shang Hai Shi, China | +86 (0) 512 5376 0001 | [schmalz@schmalz.net.cn](mailto:schmalz@schmalz.net.cn)

# 扁平吸盘（圆形）

PFG 30 NBR-ESD-55 N007


物料号:10.01.01.14344

<https://www.schmalz.net.cn/10.01.01.14344>



属性	数值
腔内体积	1.556 cm³
最小曲率半径(凸面)	40 mm
尺寸	30
接头	N 007
吸盘材质	丁腈橡胶NBR-耗散
材质硬度	55 Shore A
自重	3.3 g
产品系列	PFG

## 配件



### SA-NIP N007 G1/8-AG DN240

物料号10.01.01.03531

吸盘接头


长 L1:21,50 mm

长 L:5,00 mm

安装高度:5,00 mm

公称直径 dn:2,40 mm

扳手尺寸 SW2:4,0 mm



### SA-NIP N007 G1/8-IG DN350

物料号10.01.01.03523

吸盘接头

长 L1:24,50 mm

长 L:16,00 mm

安装高度:16,00 mm

公称直径 dn:3,50 mm

扳手尺寸 SW2:4,0 mm

## 联系施迈茨

施迈茨（中国）有限公司 | Gao Ke Dong Lu, Pu Dong Xin Qu, Shang Hai Shi, China | +86 (0) 512 5376 0001 | [schmalz@schmalz.net.cn](mailto:schmalz@schmalz.net.cn)

## 扁平吸盘（圆形）

PFG 30 NBR-ESD-55 N007

物料号:10.01.01.14344

<https://www.schmalz.net.cn/10.01.01.14344>

---

