

# 嵌入式真空发生器

SEP HV 3 16 22

物料号:10.02.01.01397

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.01.01397>




主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 真空产生装置 > 嵌入式真空发生器 > 嵌入式真空发生器 ecoPump SEP > SEP HV 3 16 22

## 内嵌式多级真空发生器



发生器级数:3  
喷嘴尺寸:1,6 mm  
孔径:22,0 mm  
真空度:90,0 %  
工作压力范围:2,0 ... 6,0 bar  
最佳压力:4,00 bar  
最大抽吸速率:308,8 l/min  
耗气量 (吸气):103,0 l/min

## 设计参数



属性 数值

D1 10.8 mm

D2 21.8 mm

L1 8 mm

L2 103 mm

L3 146 mm

## 技术参数

属性 数值

自重 22.8 g

环境温度 0 ... 60 ° C

软管内径 6 mm

## 联系施迈茨

施迈茨(中国)有限公司 | Gao Ke Dong Lu, Pu Dong Xin Qu, Shang Hai Shi, China | +86 (0) 512 5376 0001 | [schmalz@schmalz.net.cn](mailto:schmalz@schmalz.net.cn)

第 1 页 (共 5 页)

# 嵌入式真空发生器

SEP HV 3 16 22

物料号:10.02.01.01397

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.01.01397>



属性	数值
软管内径	12 mm
工作压力范围	2,0 ... 6,0 bar
工作压力范围	29,0 ... 87,0
最佳压力	4 bar
最佳压力	58 psi
噪音等级 空载	80 dB(A)
噪音等级 吸附工件	72 dB(A)
最大抽吸速率	19 m <sup>3</sup> /h
最大抽吸速率	308.8 l/min
最大抽吸速率	10.904 cfm
耗气量 (吸气)	6.34 m <sup>3</sup> /h
耗气量 (吸气)	103 l/min
耗气量 (吸气)	3.637 cfm
真空度	90 %
发生器级数	3
喷嘴尺寸	1.6 mm
孔径	22 mm
形状	高真空
产品系列	SEP

## 备件


### 联系施迈茨

# 嵌入式真空发生器

SEP HV 3 16 22

物料号:10.02.01.01397

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.01.01397>



**ERS SEP-22 6xRUE-KLAP**

物料号10.02.01.01450

吸块替换上胶垫套装

尺寸:22

## 配件



**SHC 3 22**

物料号10.02.01.01514

发生器固定帽

发生器级数:3

孔径:22,0 mm

外径 D:20,00 mm

长 L:73,00 mm



**SD 29x70 SHC 22**

物料号10.02.01.01517

消音器, 真空发生装置用

外径 D:29,00 mm

长 L:70,00 mm

尺寸:22

## 嵌入式真空发生器

SEP HV 3 16 22

物料号:10.02.01.01397

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.01.01397>



### SFE 22 AL

物料号10.02.01.01421

Schmalz气路固定铝块

孔径:22,0 mm

宽 B:35,00 mm

高度 H:44,00 mm

长 L:87,50 mm

螺纹 G2:G3/8"-F

压缩空气接口:G1/4"-F

吸盘接口:G3/8"-F

真空接口:G1/4"-F



### BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22

物料号10.08.03.00315

安装固定支架

宽 B:50,00 mm

高度 H:40,00 mm

长 L:41,00 mm

尺寸:22



### SET SFE 22

物料号10.02.01.01577

安装套装

宽 B:20,00 mm

高度 H:20,00 mm

长 L:27,00 mm

尺寸:22

螺纹 G2:M8-M

## 嵌入式真空发生器

SEP HV 3 16 22

物料号:10.02.01.01397

<https://www.schmalz.net.cn/10.02.01.01397>



**SEV G1/8-IG G1/4-AG**

物料号10.02.01.01471

快速排气阀

外径 D:19,00 mm

长 L:37,00 mm

螺纹 G2:G1/4"-M